



Vacunación en mayores de 1 año

INFORMACION PARA PADRES SOBRE VACUNAS NO FINANCIADAS EN CANARIAS (Siguiendo las últimas recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría)

NIÑOS ENTRE 1 Y 11 AÑOS

El Comité Asesor de Vacunas (CAV), perteneciente a la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha publicado el 2 de enero de 2024 sus últimas recomendaciones sobre el calendario vacunal para la población pediátrica española, incluyendo algunas vacunas que actualmente no están financiadas en Canarias para todos los niños.

1. Vacuna frente a la VARICELA (Varivax® y Varilrix®):

Con el inicio de la vacunación sistemática frente a varicela, su incidencia ha caído drásticamente. Pero para los no vacunados, la varicela puede causar complicaciones hasta en un 10% de los casos, en ocasiones graves.

El Servicio Canario de Salud (SCS) financia su administración a los nacidos a partir del 1 enero 2015, así como a los pacientes de riesgo y a los mayores de 12 años que no hayan pasado la enfermedad ni se hayan vacunado previamente. Para los que no entran en estos grupos, y no han pasado la enfermedad, se recomienda también su vacunación.

La pauta consta de 2 dosis separadas al menos 1 mes (idealmente 3 meses).

2. Vacuna frente a MENINGOCOCO B (Bexsero® y Trumenba®):

Este germen puede producir infecciones graves como meningitis y sepsis, lo cual puede ocasionar secuelas graves e incluso la muerte en un 10% de los casos (fallece uno de cada 10 afectados). La enfermedad afecta principalmente a niños pequeños y adolescentes.

Actualmente el SCS financia esta vacuna a los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2019, así como a pacientes de riesgo, ya que la enfermedad es más grave y prevalente en estos grupos. Sin embargo, para los que no se incluyan en estos grupos, también se recomienda su vacunación como medida de protección individual.

Existen dos vacunas disponibles:

1. Bexsero®: 2 dosis separadas 1 mes
2. Trumenba® (para niños mayores de 10 años): 2 dosis separadas 6 meses

3. Vacuna frente a MENINGOCOCO A, C, W e Y (Nimenrix®, Menveo®, Menquadfi®):

En España se ha observado en los últimos años un aumento de las infecciones por los meningococos W e Y. Estas infecciones pueden producir meningitis y sepsis, predominantemente en niños menores de 1 año y adolescentes/adultos jóvenes.

Actualmente, esta vacuna está en calendario para los lactantes (4 y 12 meses) y a los 12 años de edad, incluyendo también a los nacidos entre 2004 y 2007, y a los pacientes de riesgo. Sin embargo, fuera de estos grupos de edad, el CAV recomienda la vacunación como medida de protección individual.

A partir de los 12 meses de edad la pauta es de 1 sola dosis para los tres preparados comerciales, teniendo en cuenta que Menveo® sólo se puede administrar a niños mayores de 2 años.

4. Vacunación frente a la GRIPE:

La gripe es una enfermedad muy frecuente y contagiosa que afecta a todas las edades. Aunque generalmente suele ser una enfermedad leve, puede llegar a ser grave, especialmente en niños pequeños y ancianos, así como en pacientes de riesgo.

El SCS financia la vacunación universal de todos los niños desde los 6 meses de edad hasta los 5 años, así como a los pacientes de riesgo y sus convivientes.

Sin embargo, el CAV recomienda además la vacunación antigripal a los niños sanos mayores de 5 años, especialmente si conviven con personas de riesgo.

Existen 4 vacunas de administración intramuscular:

- Flucelvax Tetra® (para mayores de 2 años)
- Fluarix Tetra® (para mayores de 6 meses)
- Influvac Tetra® (para mayores de 6 meses)
- Vaxigrip Tetra® (para mayores de 6 meses)

y una vacuna intranasal (Fluenz Tetra®), para niños de 2 a 17 años, de administración en centro sanitario. Esta última contraindicada en pacientes inmunodeprimidos.

La pauta de vacunación para los menores de 9 años que se vacunen por primera vez dependerá de la instrucción anual de Salud Pública, para los demás será de una dosis anual.

Para más información contacte con su pediatra/enfermer@ de pediatría y/o consulte la web del Comité Asesor de Vacunas de la AEP www.vacunasaep.org

Si va a viajar a otro país consulte con la oficina de Sanidad Exterior la necesidad de administrar vacunas adicionales (Teléfono: 922 99 92 10 en Santa Cruz de Tenerife o 928 999 110 / 928 999 111 en Las Palmas de Gran Canaria).

Julio, 2024

Grupo de Trabajo en Vacunas de APap Canarias (<https://apapcanarias.org/gdt-vacunas/>)